

血常规变化情况

| 指标名称 | 参考值 | 体检 20130426 | 手术前 20130517 | 检查结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|------|--------|------------------|------|--------|--------|------------------|------|------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|------|------|------------|
| | | | | 第一次化疗 (20130625) | | | | 第二次化疗 (20130726) | | | | 第三次化疗 (20130822) | | | | 第四次化疗 (20130925) | | | | 易瑞沙 | | | 特罗凯 |
| | | | | 力比泰+顺铂 | | | | | | | | | | | | | | | | 2013-11-1 | | | 2013-11-15 |
| | | | | 第2天 | 第12天 | 第17天 | 第22天 | 第5天 | 第12天 | 第17天 | 第22天 | 第5天 | 第12天 | 第18天 | 第21天 | 第33天 | 第5天 | 第13天 | 第21天 | 第12天 | 第25天 | 第54天 | 第22天 |
| 白细胞 | 4~10*10E9 | 9.12 | | 14.67 ↑ | 5.53 | 8 | 6.4 | 10.13 ↑ | 7.35 | 6.91 | 6.6 | 7.45 | 7.2 | 6.05 | 6.2 | 9.38 | 8.45 | 5.9 | 5.3 | 8.98 | 8.9 | 7.8 | 9.5 |
| 中性细胞比率 | 45~77% | 46.8 | 48.5 | 82.91 ↑ | 51.2 | 57.1 | 46.3 | 61.4 | 49.7 | 55.8 | 45.6 | 53.9 | 58.5 | 56.9 | 46.4 | 58.5 | 66.7 | 45.3 | 48.2 | 57.8 | 54.8 | 50.1 | 62.5 |
| 淋巴细胞比率 | 20~40% | 41.8 ↑ | 41.3 ↑ | 14.12 ↓ | 36.5 | 35.7 | 46.1 ↑ | 33.5 | 39.5 | 35.3 | 46.5 ↑ | 41.7 ↑ | 34 | 42.6 | 46.1 ↑ | 35.1 | 30.5 | 45.3 ↑ | 39.1 | 33.7 | 36.3 | 42.6 | 30.9 |
| 单核细胞比率 | 3~8% | 4.3 | | 2.8 ↓ | 6.5 | 3.4 | 4.3 | 2.2 ↓ | 6.7 | 4.1 | 4.5 | 2.6 ↓ | 6 | 6 | 5.3 | 4.5 | 1.5 ↓ | 6.3 | 9.1 ↑ | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 3.6 |
| 嗜酸性粒细胞比率 | 0.5~5% | 6.6 ↑ | 6 | 0 | 5.4 ↑ | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 2.9 |
| 嗜碱性粒细胞比率 | 0~1% | 0.5 | | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.21 ↑ | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 中性细胞数 | 2~7.7*10E9 | 4.27 | | 12.16 ↑ | 2.83 | 4.55 | 3 | 6.23 | 3.66 | 3.86 | 3 | 4.02 | 4.21 | 3.44 | 2.9 | 5.49 | 5.63 | 2.68 | 2.56 | 5.18 | 4.9 | 3.9 | 5.9 |
| 淋巴细胞数 | 0.8~4*10E9 | 3.81 | | 2.07 | 2.02 | 2.84 | 3 | 3.39 | 2.9 | 2.44 | 3.1 | 3.11 | 2.45 | 2.09 | 2.9 | 3.29 | 2.58 | 2.67 | 2.07 | 3.03 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
| 单核细胞 | 0.12~0.8 | 0.39 | | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.3 | 0.22 | 0.49 | 0.28 | 0.3 | 0.19 | 0.43 | 0.36 | 0.3 | 0.42 | 0.13 | 0.37 | 0.48 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 嗜酸性粒细胞 | 0.1~0.3 | 0.6 ↑ | 0.54 | 0 ↓ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 嗜碱性粒细胞 | 0.01~0.2 | 0.05 | | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 红细胞 | 3.5~5.5 | 5.35 | 5.21 | 4.82 | 4.45 | 4.7 | 4.88 | 4.69 | 4.3 | 4.18 | 4.62 | 4.47 | 4.44 | 4.29 | 4.63 | 4.46 | 4.8 | 4.13 | 4.12 | 4.44 | 4.77 | 4.91 | 5.52 ↑ |
| 血红蛋白 | 110~160g/L | 157 | 151 | 143 | 132 | 141 | 146 | 142 | 134 | 127 | 140 | 136 | 138 | 133 | 144 | 139 | 152 | 130 | 131 | 139 | 147 | 148 | 165 ↑ |
| 红细胞压积 | 36~50% | 47.2 | | 42 | 38.2 | 41.6 | 43.1 | 40.7 | 39 | 37.4 | 40.7 | 39.3 | 38.4 | 38.1 | 42.6 | 39.6 | 45 | 38.3 | 39 | 40.6 | 43 | 44 | 50.3 ↑ |
| 红细胞平均压积 | 79~101fL | 88.2 | | 87.6 | 85.8 | 88.5 | 88.3 | 86.8 | 88.8 | 89.5 | 88.1 | 87.9 | 86.5 | 88.8 | 92 | 88.8 | 93.8 | 92.7 | 94.9 | 91.4 | 90.1 | 89.6 | 91.1 |
| 平均血红蛋白量 | 26~35pg | 29.3 | | 29.7 | 29.7 | 30 | 29.9 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 31.1 | 31 | 31.1 | 31.2 ↑ | 31.7 ↑ | 31.5 ↑ | 31.8 ↑ | 31.3 ↑ | 30.8 | 30.1 | 29.9 |
| 平均血红蛋白浓度 | 310~370g/L | 333 | 348 | 339 | 346 | 339 | 339 | 349 | 344 | 340 | 344 | 346 | 359 | 349 | 338 | 351 | 338 | 339 | 335 | 342 | 342 | 336 | 328 |
| 红细胞分布宽度 | 37~54% | 13 | | 40 | 38.1 | | 42.9 | 40.9 | 42.4 | 44.7 | 46.1 | 43.7 | 43.2 | 44.8 | 47.4 | 43 | 43.4 | 41.1 | 41.9 | 39.8 | 40.9 | 40.9 | 42.6 |
| RDW-CV | 11~16% | | | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 12.9 |
| 血小板 | 100~300*10 ⁹ | 217 | | 142 | 243 | 253 | 300 | 142 | 205 | 219 | 289 | 116 | 223 | 112 | 282 | 165 | 124 | 241 | 155 | 237 | 244 | 249 | 257 |
| 血小板分布宽度 | 9~17fL | 15.1 | | 12.4 | 11.6 | 11.8 | 10 | 14 | 10.8 | 12.7 | 11 | 13.1 | 10.6 | 14.5 | 11 | 12.8 | 21.5 ↑ | 10.3 | 11.9 | 12.4 | 12 | 12 | 11 |
| 平均血小板体积 | 9~13fL | 11.7 | | 11.4 | 10.1 | 10.5 | 9.5 | 11.7 | 10.8 | 10.6 | 9.4 | 11.4 | 10 | 12 | 9.7 | 10.4 | 12.4 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 10 |
| 血小板压积 | 0.06-4% | 2.5 | | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.3 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.3 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 大型血小板比率 | 13~43% | 38.3 | | 34.5 | 25.5 | 28 | 20.9 | 35.5 | 29.2 | 29.2 | 21.8 | 35 | 24.1 | 38.4 | 22.7 | 28.6 | 44 ↑ | 22.8 | 31.2 | 31.3 | 25.5 | 27.7 | 25.3 |
| CRP | | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超敏C反应蛋白 | 0-1mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白细胞介素-6 | 0-5.9pg/ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

血常规变化情况

[illegible]

| 指标名称 | 参考值 | 检查结果 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 空窗 | 白蛋白纳米紫杉醇300mg+顺铂100mg | 回输T细胞4天 | | 白介素II 4天 | | | 回输T细胞 | | | | | | 特罗凯联克唑替尼 |
| | | 2015-1-9 | 2015-1-17 | 2015-1-20 | 2015-1-22 | 2015-1-24 | 2015-1-26 | 2015-1-28 | 2015-2-2 | 2015-2-12 | 2015-2-17 | 2015-2-25 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-24 |
| | | 第3天 | 第3天 | 第1天 | 第3天 | 第1天 | 第3天 | 第5天 | 第13天 | 第20天 | 第25天 | 第33天 | 第42天 | 第46天 | 第14天 |
| 白细胞 | 4~10*10E9 | 6.73 | 4.52 | 3.42 ↓ | 3.01 ↓ | 1.64 ↓ | 2.62 ↓ | 3.45 ↓ | 6.7 | 8.1 | | 8.7 | 8.2 | 7.29 | 12.8 ↑ |
| 中性细胞比率 | 45~77% | 45.9 | 60.9 | 55.2 | 61.1 | 50 | 20/50 ↓ | 36.7 ↓ | 58.7 | 67.5 | | 61.6 | 67.8 | 63 | 78.5 ↑ |
| 淋巴细胞比率 | 20~40% | 43.4 ↑ | 34.7 | 41.5 | 30.2 | 29.9 | 23/50 ↑ | 49 ↑ | 30.1 | 23.4 | | 25.6 | 21.1 | 25.4 | 12.6 ↓ |
| 单核细胞比率 | 3~8% | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 4.7 | 16.5 ↑ | 7/50 ↑ | 12.2 ↑ | 9.6 | 5 | | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 |
| 嗜酸性粒细胞比率 | 0.5~5% | 7.1 ↑ | 2 | 1.5 | 3.3 | 3 | 0 ↓ | 1.2 | 0.8 | 2.7 | | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 2 |
| 嗜碱性粒细胞比率 | 0~1% | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 ↓ | 0.9 | 0.1 ↑ | 1.4 ↑ | | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 中性细胞数 | 2~7.7*10E9 | 4.59 | 6.09 | 5.52 | 6.11 | | | | 4 | 5.44 | | 5.4 | 5.6 | | 10.1 ↑ |
| 淋巴细胞数 | 0.8~4*10E9 | | | | | | | | 2 | 1.88 | | 2.2 | 1.7 | | 1.6 |
| 单核细胞 | 0.12~0.8 | | | | | | | | 0.6 | 0.4 | | 0.6 | 0.5 | | 0.8 ↑ |
| 嗜酸性粒细胞 | 0.1~0.3 | | | | | | | | 0.1 | 0.22 | | 0.5 | 0.4 | | 0.3 |
| 嗜碱性粒细胞 | 0.01~0.2 | | | | | | | | 0.8 | 0.11 | | 0.1 | 0.3 | | 0.8 |
| 红细胞 | 3.5~5.5 | 4.78 | 4.4 | 4.26 | 4.34 | 3.96 ↓ | 3.99 ↓ | 3.87 ↓ | 4.13 ↓ | 4.56 | | 4.36 | 4.44 | 4.21 ↓ | 4.59 |
| 血红蛋白 | 130~175g/L | 146 | 134 | 130 | 132 | 121 ↓ | 120 ↓ | 118 ↓ | 135 | 135 | | 138 | 140 | 125 ↓ | 136 |
| 红细胞压积 | 40~50% | 42.3 | 42.3 | 36.4 ↓ | 37.1 ↓ | 34.7 ↓ | 34.6 ↓ | 34 ↓ | 37.8 ↓ | 42.3 | | 39.3 ↓ | 40.1 | 36.9 ↓ | 41.3 |
| 红细胞平均压积 | 79~101fL | 88.5 | 87.5 | 85.4 | 85.5 | 87.6 | 86.7 | 87.9 | 91.6 | 92.8 | | 90.2 | 90.2 | 87.6 | 89.8 |
| 平均血红蛋白量 | 26~35pg | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 30.1 | 30.5 | 32.7 | 29.6 | | 31.8 | 31.4 | 29.7 | 29.6 |
| 平均血红蛋白浓度 | 310~370g/L | 345 | 348 | 357 | 356 | 349 | 347 | 282 | 357 ↑ | 319 | | 352 | 348 | 339 | 330 |
| 红细胞分布宽度 | 39-46fL | | | | | | | | | 44.5 | | | | | |
| RDW-CV | 11.5~13.5% | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13 | 12.7 | 13.8 | 13.9 | 15.3 ↑ | 11.2 | | 15 ↑ | 14.3 ↑ | 13 | 13.5 |
| 血小板 | 100~300*10E9 | 188 | 309 ↑ | 297 | 293 | 257 | 259 | 282 | | 269 | | 263 | 266 | 295 | 412 ↑ |
| 血小板分布宽度 | 9~17fL | | | | | | | | | 11.2 | | 16.8 | 16.6 | | 16.3 |
| 平均血小板体积 | 9~13fL | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 10 | 12.7 | 9.4 | 9.4 | | 9.7 | | 7.4 | 7.6 | 10.6 | 8 |
| 血小板压积 | 0.06-4% | | | | | | | | | 0.26 | | 0.2 | 0.2 | | 0.33 |
| 大型血小板比率 | 13~43% | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP | 0-0.8mg/dl | 1.45 ↑ | | 0.169 | 1.85 ↑ | 3.3 ↑ | 0.706 | <0.348 | | | <5 | | | 0.734 | |
| 超敏C反应蛋白 | 0-1mg/l | | | | | | | | | | 1.35 ↑ | | | | |
| 白细胞介素-6 | 0-5.9pg/ml | 7.84 ↑ | | 2.42 | <2 | 1.9 | 2.41 | 2.27 | | | | | | 3.67 | 特罗凯严重皮疹 皮肤感染 |

| 指标名称 | 参考值 | 检查结果 | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | 9291联INC280 | | | 阿法替尼联XL184 | | 索坦 | | 299804联184 | 抗感染第4天 |
| | | 2015-4-2 | 2015-4-7 | 2015-4-14 | 2015-5-6 | 2015-5-14 | 2015-5-22 | 2015-6-4 | 2015-7-23 | 2015-7-26 |
| | | 第9天 | 第14天 | 第20天 | 第21天 | 第30天 | 第8天 | 第21天 | 第19天入院检查 | |
| 白细胞 | 4~9.5*10E9 | 10.4 ↑ | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | 7.3 | 15.1 ↑ | 16.19 ↑ |
| 中性细胞比率 | 45~77% | 77.5 ↑ | 66.9 | 71.6 | 67.5 | 73.5 | 76 | 58.9 | 87.1 ↑ | 94.5 ↑ |
| 淋巴细胞比率 | 20~50% | 16.5 ↓ | 22.9 | 19.8 ↓ | 24.4 | 17.5 ↓ | 19.4 ↓ | 34.2 | 7.8 ↓ | 4.3 ↓ |
| 单核细胞比率 | 3~8% | 3.8 | 6.6 | 5.4 | 4 | 5.5 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 0.9 ↓ |
| 嗜酸性粒细胞比率 | 0.5~5% | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 0.1 ↓ |
| 嗜碱性粒细胞比率 | 0~1% | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1 | | 0.2 |
| 中性细胞数 | 2~7.7*10E9 | 8.06 ↑ | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 7 | 7.07 | 4.3 | 13.1 | 15.27 ↑ |
| 淋巴细胞数 | 0.8~4*10E9 | 1.71 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 0.7 ↓ |
| 单核细胞 | 0.12~0.8 | 0.39 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.34 | 0.2 | 0.5 | 0.15 ↓ |
| 嗜酸性粒细胞 | 0.1~0.3 | 0.17 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.02 ↓ |
| 嗜碱性粒细胞 | 0.01~0.2 | 0.06 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | | 0.04 ↓ |
| 红细胞 | 4.3~5.8 | 4.14 ↓ | 4.23 ↓ | 4.27 ↓ | 4.52 ↓ | 4.45 ↓ | 4.49 | 5.31 | 3.95 ↓ | 3.78 ↓ |
| 血红蛋白 | 130~175g/L | 117 ↓ | 124 ↓ | 128 ↓ | 127 ↓ | 119 ↓ | 121 ↓ | 143 | 104 ↓ | 99 ↓ |
| 红细胞压积 | 40~50% | 37.3 ↓ | 37.4 ↓ | 38 ↓ | 38.8 ↓ | 37.5 ↓ | 37.3 ↓ | 44.3 | 32.4 ↓ | 0.321 ↓ |
| 红细胞平均压积 | 79~101fL | 90.1 | 88.4 | 89 | 85.8 | 84.3 | 83.1 | 83.4 | 82 | 84.9 |
| 平均血红蛋白量 | 26~35pg | 28.3 | 29.3 | 30 | 28.1 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.3 | 26.2 |
| 平均血红蛋白浓度 | 310~370g/L | 314 ↓ | 331 | 338 | 328 | 316 | 324 | 322 | 321 | 308 ↓ |
| 红细胞分布宽度 | 39-46fL | 41.5 | | | | | | | 50.6 ↑ | 55.5 ↑ |
| RDW-CV | 11.5~13.5% | | 13.7 ↑ | 13.6 ↑ | 13.7 ↑ | 13.8 ↑ | | 14.6 | 17.5 ↑ | 17.7 ↑ |
| 血小板 | 100~300*10E9 | 302 | 287 | 273 | 373 ↑ | 424 ↑ | 403 ↑ | 285 | 497 ↑ | 495 ↑ |
| 血小板分布宽度 | 9~17fL | 12 | 16.9 | 17.1 ↑ | 16.4 | 17.4 | | 17.3 | 12 | 11.5 |
| 平均血小板体积 | 9~13fL | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 10.1 | 7.4 | 10.4 | 10.4 |
| 血小板压积 | 0.06-4% | 0.32 | 0.22 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | | 0.21 | | 0.51 ↑ |
| 大型血小板比率 | 13~43% | | | | | | | | | 26.8 |
| CRP | 0-0. 8mg/dl | 大于5 | 大于5 | | | | | | 90.98 ↑ | 149 ↑ |
| 超敏C反应蛋白 | 0-10mg/l | 19.45 | 7.85 | | | | 77.08 | | | |
| D-二聚体 | <550ug/l | | | | | | 1290 | | | |